Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Quinta-feira, 07 de novembro de 2024 às 10:58, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

# Nº 6596560: ATA DE PROCESSO FRACASSADO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

ENTIDADE

CIM-AMUNESC - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMUNESC

MUNICÍPIO

Joinville

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:6596560

# Ata de Processo Fracassado

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMUNESC
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMUNESC
Registro de Preços Eletrônico - PE 006/2024

## Datas Relevantes

| Publicado | Inicio de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Inicio da Sessão |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 16:43 | 17/10/2024 13:30 | 30/10/2024 23:59 | 04/11/2024 13:30 | 04/11/2024 13:31 |

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | ANÁLISE GEOTÉCNICA PARA ESTABILIDADE DE TALUDES COM DETERMINAÇÃO DE FATOR DE SEGURANÇA (POR TALUDE), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. | 4.943,00 | 548 | UNT | Fracassado | Menor Preço |
| | 0002 | AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA PARA DETERMINAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. | 4.580,00 | 561 | UNT | Fracassado | Menor Preço |
| | 0003 | ANÁLISE DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTA, COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. | 7.780,00 | 434 | UNT | Fracassado | Menor Preço |
| | 0004 | ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE INUNDAÇÃO/COMPOSIÇÃO DO SOLO, COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. | 4.817,73 | 424 | UNT | Fracassado | Menor Preço |
| | 0005 | ANÁLISE DE MAPAS DE DECLIVIDADE, COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. | 7.743,00 | 373 | UNT | Fracassado | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 13.585.520,52 | | | | |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|---|---|
| 16/10/2024 | Edital 006.2024 - CIM-AMUNESC.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|---|---|---|
| 04/11/2024 - 14:11:36 | Negociação aberta para o processo PE 006/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2024 - 14:19:59 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2024 - 14:27:56 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2024 - 14:58:12 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2024 - 15:04:36 | Envio de Propostas Readequadas PE 006/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 17:04. |
| 04/11/2024 - 16:39:30 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2024 - 16:44:09 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2024 - 16:47:30 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/11/2024 às 09:20:59.
Código verificador: ABE38C

| | | |
|---|---|---|
| 04/11/2024 - 17:05:20 | Envio de Propostas Readequadas PE 006/2024 | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 09:34. |
| 05/11/2024 - 09:20:07 | Documentos solicitados para o processo PE 006/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 05/11/2024 - 11:34:23 | Documentos solicitados para o processo PE 006/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 05/11/2024 - 14:44:52 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo PE 006/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

# Propostas Enviadas

## LOTE 0001 - ITEM 0001 - Análise geotécnica para estabilidade de taludes com determinação de fator de segurança (por talude), com elaboração de Laudos Técnicos.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA | 15.340.697/0001-17 | 04/11/2024 - 12:55:19 | 0 | 0 | 548 | 4.943,00 | R$ 2.708.764,00 | Sim |

## LOTE 0001 - ITEM 0002 - Avaliação hidrogeológica para determinação de Área de Preservação Permanente (APP), com elaboração de Laudos Técnicos.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA | 15.340.697/0001-17 | 04/11/2024 - 12:55:19 | 0 | 0 | 561 | 4.580,00 | R$ 2.569.380,00 | Sim |

## LOTE 0001 - ITEM 0003 - Análise de áreas suscetíveis a deslizamentos de encosta, com elaboração de Laudos Técnicos.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA | 15.340.697/0001-17 | 04/11/2024 - 12:55:19 | 0 | 0 | 434 | 7.780,00 | R$ 3.376.520,00 | Sim |

## LOTE 0001 - ITEM 0004 - Análise de Gerenciamento de Risco de Inundação/composição do solo, com elaboração de Laudos Técnicos.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA | 15.340.697/0001-17 | 04/11/2024 - 12:55:19 | 0 | 0 | 424 | 4.817,73 | R$ 2.042.717,52 | Sim |

## LOTE 0001 - ITEM 0005 - Análise de Mapas de declividade, com elaboração de Laudos Técnicos.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA | 15.340.697/0001-17 | 04/11/2024 - 12:55:19 | 0 | 0 | 373 | 7.743,00 | R$ 2.888.139,00 | Sim |

# Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA | 15.340.697/0001-17 | 60 dias |

# Inabilitados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 07/11/2024 - 08:56:47 | P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA | 15.340.697/0001-17 | Item 0001 - Lote único |

Desclassificação: Após a análise dos documentos de habilitação, verificou-se que a empresa não atende aos requisitos estabelecidos nos itens 11.8.1.4 e seus subitens, bem como no item 11.8.2.1 e seus subitens, conforme exposto a seguir:
Os atestados apresentados para comprovação dos serviços de análise geotécnica para estabilidade de taludes não atendem ao quantitativo mínimo exigido no edital. Ademais, não foram apresentados atestados relativos aos serviços de avaliação hidrogeológica, conforme previsto no instrumento convocatório. Além disso, as Certidões de Acervo Técnico (CAT) submetidas para comprovação dos serviços não contêm o registro de atestado, conforme exigido no item 11.8.2.1 do edital.



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/11/2024 às 09:20:59.
Código verificador: ABE38C

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---|---|---|
| 07/11/2024 - 09:17 | - - | - - |

## Chat

| Data | Apelido | Frase |
|---|---|---|
| 16/10/2024 - 16:43:28 | Sistema | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A manutenção do tratamento diferenciado tem como norte o fomento a concorrência e a ampla participação no presente registro de preços.. |
| 04/11/2024 - 13:31:27 | Pregoeiro | Sr. Licitante, Boa tarde! Estou iniciando os procedimentos relacionados a este Pregão Eletrônico. A fase de lances e negociação terá início às 14h01. |
| 04/11/2024 - 13:31:31 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 04/11/2024 - 14:01:05 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 04/11/2024 - 14:01:05 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 04/11/2024 - 14:01:05 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 04/11/2024 - 14:01:11 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 04/11/2024 - 14:01:11 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 04/11/2024 - 14:11:13 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 04/11/2024 - 14:11:36 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 13.585.520,52. |
| 04/11/2024 - 14:11:36 | Sistema | Iniciada a fase de negociação. |
| 04/11/2024 - 14:13:16 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 14:30. |
| 04/11/2024 - 14:13:53 | Pregoeiro | Boa Tarde! P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP/SS, consegue melhorar o seu valor? |
| 04/11/2024 - 14:19:59 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12.906.244,49. |
| 04/11/2024 - 14:21:50 | Sistema | A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 14:30. |
| 04/11/2024 - 14:21:50 | Sistema | Motivo: Sr. Licitante, reabrimos o prazo de negociação, visando a diminuição da proposta oferecida. Destacamos que a apresentação de melhor proposta visa viabilizar a contratação por parte das prefeituras. |
| 04/11/2024 - 14:22:27 | Pregoeiro | P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP/SS, reabrimos o prazo de negociação, visando a diminuição da proposta oferecida. Destacamos que a apresentação de melhor proposta visa viabilizar a contratação por parte das prefeituras. |
| 04/11/2024 - 14:27:56 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12.389.994,71. |
| 04/11/2024 - 14:33:04 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 14:53. |
| 04/11/2024 - 14:54:40 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:10 do dia 04/11/2024. |
| 04/11/2024 - 14:55:10 | Pregoeiro | P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP/SS consegue reduzir o valor para viabilizar a contratação pelas prefeituras? |
| 04/11/2024 - 14:58:12 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12.226.968,47. |
| 04/11/2024 - 15:00:34 | Pregoeiro | P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP/SS consegue reduzir ainda mais o valor? |
| 04/11/2024 - 15:03:08 | F. P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA L | Negociação Item 0001: infelizmente não |
| 04/11/2024 - 15:04:36 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 17:04. |
| 04/11/2024 - 16:39:30 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 04/11/2024 - 16:44:09 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 04/11/2024 - 16:47:30 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 04/11/2024 - 16:48:26 | Sistema | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001. |
| 04/11/2024 - 17:05:20 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/11/2024 às 09:34. |
| 04/11/2024 - 17:05:34 | Pregoeiro | F. P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA L, favor verificar o valor constante no item 04 da proposta anexada, pois verificamos que o valor está superior ao registrado no sistema. |
| 05/11/2024 - 08:59:04 | Sistema | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001. |
| 05/11/2024 - 09:20:07 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 05/11/2024. |
| 05/11/2024 - 09:20:07 | Sistema | Motivo: Sr. Licitante, conforme previsto no item 11.1 do Edital, fica aberto o prazo para envio da documentação de habilitação exigida, em formato digital, exclusivamente por meio do sistema. |
| 05/11/2024 - 11:34:23 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 05/11/2024. |
| 05/11/2024 - 11:34:23 | Sistema | Motivo: Conforme solicitação de prorrogação de prazo para atendimento da diligência, realizada por e-mail, reabro o prazo para o envio dos documentos de habilitação. |
| 05/11/2024 - 14:44:52 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/11/2024 às 09:20:59.
Código verificador: ABE38C

| | | |
|---|---|---|
| 05/11/2024 - 16:12:59 | Pregoeiro | Sr. Licitante, informamos que o processo está em fase de conferência de Documentos de habilitação. |
| 07/11/2024 - 08:56:47 | Sistema | O fornecedor P.R.A ORCIOLI CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. |
| 07/11/2024 - 08:56:47 | Sistema | Motivo: Após a análise dos documentos de habilitação, verificou-se que a empresa não atende aos requisitos estabelecidos nos itens 11.8.1.4 e seus subitens, bem como no item 11.8.2.1 e seus subitens, conforme exposto a seguir: Os atestados apresentados para comprovação dos serviços de análise geotécnica para estabilidade de taludes não atendem ao quantitativo mínimo exigido no edital. Ademais, não foram apresentados atestados relativos aos serviços de avaliação hidrogeológica, conforme previsto no instrumento convocatório. Além disso, as Certidões de Acervo Técnico (CAT) submetidas para comprovação dos serviços não contêm o registro de atestado, conforme exigido no item 11.8.2.1 do edital. |
| 07/11/2024 - 08:57:25 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2024 às 09:17. |
| 07/11/2024 - 09:20:30 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado. |

Elizabeth Regina de Amorim

Pregoeiro

Ana Damaris Tomelin Andryeiak

Apoio

Edna Vieira

Apoio



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/11/2024 às 09:20:59.
Código verificador: ABE38C


e-Ciga
Ciga
Assinado digitalmente por:
ELIZABETH REGINA DE AMORIM
•••.892.139-••
Data: 07/11/2024 10:19